



Realize your
Monodzukuri.

82期（2024年度）環境報告書

2025年5月26日（月）

東亜電気工業株式会社

Monodzukuri推進センター

トップメッセージ

しかけよう。 想像を超える「そうきたか!」

これは、我社のスローガンです。

東亜電気工業は、2017年6月に創立70周年を迎え、その際、変革の決意を込めてコーポレートブランド「artron」を導入しました。

その後、目指す組織像と改革を進める中でこのスローガンが生まれました。

時代は、環境・AI・EV・自動化…と多様性のもとで日々大きく変化を続けています。

取引先様の期待に応え感謝され続けることで永続的な会社を目指し、まずは100年企業への強固な基盤づくりを進めてまいります。

我々は、商社機能だけではなくMonodzukuriにもこだわりを持ち事業展開を進めています。

その為にグローバルネットワークを活かし価値ある商品提供をするとともに、それを創造する人材を磨き上げ、新たな提案に繋げてまいります。

これからも取引先様にMonodzukuriパートナーとして信頼いただけることを目指してまいりますので、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。

代表取締役 社長
岩切 章



企業理念

Mission

私たちは、創造する力と実現する力で
お客様の商品開発とビジネスを成功へと導きます。
働く従業員とともに、物心の豊かさを追求し、
お客様とともに、エレクトロニクスが切り拓く
社会の発展に貢献します。

Vision

世界中の **Monodzukuri** を実現する。
私たちは、世界中のお客様のものを
グローバルネットワークを活用した
最適な価値創造で実現します。

Values

行動指針 5ヶ条

1. 挑戦と創造
2. 自律と共生
3. 誠実と謙虚
4. 情熱と好奇心
5. 顧客重視と利益追求

会社概要

商号	東亜電気工業株式会社 TOA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.
本社	〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目1番4号 Tel. 03-3834-0181 Fax. 03-3834-4526
創立年月日	1947年6月17日（昭和22年）
資本金	4億5,068万円
決算期	毎年2月末日
取引銀行	三菱UFJ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行

展開領域

多種多様な業界・分野における**Monodzukuri**の実現を支えています。

メディカル

内視鏡・カテーテル
超音波診断装置
X線検査装置




モバイル機器

液晶・タッチパネル
回路部品
カメラ



FA/工作機器

ロボット
インバーター・サーボアンプ・モーター
シーケンサ



インフラストラクチャ


エレベーター
スマートグリッド
鉄道



artron

半導体

パッケージ
製造・検査装
置



家電

冷蔵庫・エアコン
洗濯機
調理家電



OA

プリンタ
複写機




自動車

カメラ/センサ/レーダー
モーター / インバーター / OBC
CID / HUD / シート・電子ミラー



国内営業拠点

全国に広がる営業拠点をもちます。



東亜電気工業株式会社

- ・ 本社
- ・ 大阪支店
- ・ 名古屋支店
- ・ 東北営業所
- ・ 秋田出張所
- ・ 小山営業所
- ・ 北関東営業所
- ・ つくば営業所
- ・ 東京営業所
- ・ 長岡出張所
- ・ 横浜営業所
- ・ 刈谷営業所
- ・ 姫路営業所
- ・ 浜松営業所
- ・ 福岡営業所
- ・ つくばテクニカルセンター

関係会社

東亜テクニカル株式会社

- ・ 堺事業所
- ・ 会津若松事業所


環境マネジメント

環境方針

『環境と調和した事業活動を積極的に推進し、持続可能な社会の実現に貢献する』

- 1 環境に関連する法規制及び当社が合意した顧客要求事項を遵守します
- 2 省資源・省エネルギーの推進及び環境に配慮した商品の調達を推進し、気候変動の緩和と汚染の予防に努めます
- 3 生物多様性の保全を推進し、自然及び地域社会との共生に努めます

環境マネジメントシステム組織図



環境マネジメント

ISO 14001:2015 認証取得



- 認証登録番号：10802-B
- 初回登録日：2000年12月8日
- 有効期限：2027年7月26日
- 認証機関：インターテック・サーティフィケーション株式会社
- 網羅する各事業所

- ・ 東北営業所
- ・ 小山営業所
- ・ 北関東営業所
- ・ つくば営業所
- ・ 東京営業所
- ・ 横浜営業所
- ・ 大阪支店
- ・ 名古屋支店
- ・ 刈谷営業所
- ・ 姫路営業所
- ・ 浜松営業所
- ・ 福岡営業所
- ・ 特販営業部

温室効果ガス排出量削減目標と実績

2030年度

Scope1 + Scope2 2013年度比で46%削減

t-CO₂


国内拠点 温室効果ガス排出量



環境負荷軽減取組み

当社の事業活動

ZEB Ready導入



HV車へ切替



LEDへ切替



節水便器へ切替



INPUT



電力
684MWh
電力会社からの
購入電力



燃料
90,937 l
ガソリン・軽油



水（上水）
2,866m3

OUTPUT



CO2
498t-CO2
電気・燃料



排水
2,866m3
工業用水はなく
生活排水程度



産業廃棄物
54t
顧客指示による
在庫廃棄も含む

環境パフォーマンスデータ

82期（2024年度）各拠点実績

拠点	CO2排出量	電力	ガソリン・軽油	廃棄物	水
	単位：t-CO2	単位：kwt/h	単位：ℓ	単位：t	単位：m ³
本社	84	165,784	4,027	4.07	753
東北営業所	43	38,875	9,408	12.53	148
商品企画部	7	12,134	813	0	23
横浜営業所	28	41,114	4,387	5.26	105
東京営業所	28	28,398	6,715	1.07	112
つくば営業所	49	42,470	12,133	3.43	176
小山営業所	21	15,816	6,119	1.13	196
北関東営業所	55	38,273	16,596	7.20	112
大阪支店	31	75,665	3,442	3.05	613
名古屋支店	47	77,583	7,354	4.65	269
浜松営業所	20	20,068	4,906	0.42	-
姫路営業所	27	35,149	5,090	1.80	39
刈谷営業所	41	72,328	5,977	9.43	176
福岡営業所	17	20,730	3,970	0	144
合計	498	684,387	90,937	54	2,866

環境活動総括

※1 CO2排出量は、3年前倒しでの内部目標になります

※2 ガソリンと軽油は社用車に使用したもので、運送業者に委託した配送による使用量は含みません

※3 ここでの電気とは電力会社からの購入電力です

項目		2022年度	2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	2029年度	2030年度
CO2排出量※1 単位：t-CO2	目標	520	512	504	499	494	488	488	488	488
	実績	520	519	498						
内訳	ガソリン・軽油 ※2	目標	202	198	196	194	192	190	190	190
		実績	202	227	213					
	電気※3	目標	318	311	308	305	302	298	298	298
		実績	318	292	285					
廃棄物排出量 単位：t	目標	40	39.6	39.2	38.8	38.4	38	37.6	37.2	36.8
	実績	40	36.8	54						
水使用量 単位：m ³	目標	2,832	2,803	2,775	2,747	2,719	2,691	2,664	2,637	2,610
	実績	2,922	2,927	2,866						
環境法令 重大違反 単位：件	目標	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0						
化学物質 重大クレーム 単位：件	目標	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0						

大気汚染防止

フロン排出抑制法の順守

拠点	簡易点検 (4回/年)	定期点検 (1回/3年)	漏えい量 報告
本社	問題無し	問題なし	無し
東北営業所	問題無し	秋田問題なし	無し
商品企画部	問題無し	82期対象外	無し
横浜営業所	問題無し	82期対象外	無し
東京営業所	問題無し	82期対象外	無し
つくば営業所	問題無し	82期対象外	無し
小山営業所	問題無し	問題なし	無し
北関東営業所	問題無し	82期対象外	無し
大阪支店	問題無し	82期対象外	無し
名古屋支店	問題無し	問題なし	無し
浜松営業所	問題無し	82期対象外	無し
姫路営業所	問題無し	82期対象外	無し
刈谷営業所	問題無し	問題なし	無し
福岡営業所	問題無し	82期対象外	無し

使用時・整備発注時

1. 「管理者の判断基準」の遵守(管理者)



簡易点検



定期点検

名称	環境株式会社		
住所	**県**市***町00-00		電話 00-00
機器	別置型ショーケース		冷媒 R410A
目付	項目	充填	回収 担当
2015/4/1	簡易点検		
2015/5/1	定期点検	10	8:00

記録の作成・保存 等

2. フロン類算定漏えい量の報告(管理者)

充填・回収情報の集計

漏えい量の算定

報告

3. 整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託(管理者、整備者)



- ・第一種フロン類充填回収業者への委託
- ・整備発注時の管理者名の確実な伝達 等

廃棄時等

第一種特定製品の廃棄時等に取り組む内容(廃棄等実施者)



- ・フロン類の適切な引き渡し
- ・回収依頼書／委託確認書の交付・保存、引取証明書の保存、写しの保存(行程管理制度) 等

※1拠点でチラー故障の報告がありましたが、官庁へ報告が必要な漏えい量でない事を確認できております

浄化槽法の遵守

保守点検結果：4回とも良
実施日：2024年4月.7月.10月
2025年1月

様式4

浄化槽清掃カード

合併処理

浄化槽管理者	氏 名	熊谷工業株式会社		住 所	石原、(350-1) Im 350-55	
施 設 名 称				所 在 地	In	
建築物用途	住宅 ・ 共同住宅 ・ 事務所 ・ 店舗 ・ その他 ()					
処 理 方 式	長時間ばっ気・回転板接触・接触ばっ気・散水床・その他 ()					
槽の容量等	25人槽 (0.68 m³)		実使用人員		人	
設置年月日	年 月 日		使用開始年月日		年 月 日	
技術管理者 (501人槽以上)	氏 名			住 所		
保守点検業者	名 称	熊谷環境衛生株式会社		登録番号	第4-0044号	
	住 所	熊谷市箱田2丁目4番3号		電 話	048-521-3421	
清掃実施年月日	R7年2月20日		年 月 日		年 月 日	
単位装置	引抜き汚泥量	汚泥の外観		引抜き汚泥量	汚泥の外観	
	7.2 kl	不良		kl	不良	
	kl	不良		kl	不良	
	kl	不良		kl	不良	
	kl	不良		kl	不良	
	kl	不良		kl	不良	
	kl	不良		kl	不良	
搬出汚泥の処分先・処分方法	施設名	第一水光園		処 分 方 法	くし屋敷(別添) 埋存(表裏・下水処理場・その他 ())	
	住所	熊谷市上3276				
特 記 事 項	活性汚泥法の場合		SV ₃₀		清掃前	%
	(汚泥貯留槽を有しないもの)				清掃後	%
	汚泥引抜き後の水張り確認		有 無			
管理者への連絡事項	浄化槽法に基づく水質検査の実施年月日		未実施		実施 (年 月 日)	
	浄化槽法に基づく水質検査の受検について浄化槽管理者の要託を受け、下欄に記載する清掃業者が申込を代行します。					
	上記のとおり検査の申込を要託します。 (浄化槽管理者サイン)					
清 掃 業 者 氏 名	名 称	熊谷環境衛生株式会社		住 所	熊谷市箱田2丁目4番3号	
	住 所	熊谷市箱田2丁目4番3号		電 話	048-521-3421	

生物多様性

省エネの啓蒙活動


● 3R推進

社内全体で省エネに向けた
Reduce、Reuse、Recycleの
啓蒙活動を行っています



● 環境ニュース定期発信

全社員に環境負荷低減に向けた
省エネに関する情報を発信しています



製品含有化学物質管理

化学物質法規制の改定情報の展開と教育の実施

● 法規制改訂情報の入手と展開

- ・ 世界の主な化学物質法規制の改訂情報を速やかに入手できるシステムを導入
→2024年12月ワールドエコスコープを導入
- ・ 入手した情報を社内イントラネットにて展開
→環境通達にて都度対応



● 社内における化学物質についての教育

- ・ 化学物質規制の更新・変更に関する情報
デクロランプラス、UV-328、メトキシクロル、PFAS
→2024年4月実施

Realize your **Monodzukuri.**

artron